


Uponor Q&E overgangsmuffe PPSU 25-Rp3/4"FT

1042332

Produceret af PPSU. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



Om Uponor Q&E overgangsmuffe PPSU

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E overgangsmuffe PPSU 25-Rp3/4"FT

1042332



Measurements

Udvendig gevind Rp	0,75
LENGTH_L	52
Længde (l1)	18
Længde (l2)	28
z1	6

Product code

Item no EAN	6414907054136
Item no GF	35001042332
Item no GTIN	06414907054136
Item no LVI	2072546
Item no RSK	1899700
Item no VVS	045275225

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	33
Vare enhedslængde	52
Vare Enhedsvægt	0,025
Emneenhedsbredde	33
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905267330
Emballage GTIN PL3	06414905267347
Emballage GTIN PL4	06414905267354
Emballagehøjde PL1	50
Emballagehøjde PL3	110
Emballagehøjde PL4	914
Emballeringslængde PL1	125
Emballage Længde PL3	287

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL3	40
Emballagemængde PL4	4480
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000625
Emballagevolumen PL3	0,00606144
Emballagevolumen PL4	0,87744
Emballagevægt PL1	0,13
Emballagevægt PL3	1,13
Emballagevægt PL4	151,56
Emballagebredde PL1	100
Emballagebredde PL3	192
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com