


## Uponor Q&E vinkelmuffe PPSU 20-Rp3/4"FT

**1042336**

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med UPONOR Q&E-rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



### Om Uponor Q&E vinkelmuffe PPSU

#### Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


#### Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor Q&E vinkelmuffe PPSU 20-Rp3/4"FT

1042336



### Measurements

Udvendig gevind Rp	0,75
Længde (l1)	29,5
Længde (l2)	41
z1	12
z2	19

### Product code

Item no EAN	6414907054426
Item no GF	35001042336
Item no GTIN	06414907054426
Item no LVI	2072551
Item no RSK	1896683
Item no VVS	045276520

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	35
Vare enhedslængde	55
Vare Enhedsvægt	0,026
Emneenhedsbredde	40
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905267422
Emballage GTIN PL3	06414905267439
Emballage GTIN PL4	06414905267446
Emballagehøjde PL1	30
Emballagehøjde PL3	110
Emballagehøjde PL4	914
Emballeringslængde PL1	125
Emballage Længde PL3	287

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL3	40
Emballagemængde PL4	4480
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00045
Emballagevolumen PL3	0,00606144
Emballagevolumen PL4	0,87744
Emballagevægt PL1	0,132
Emballagevægt PL3	1,186
Emballagevægt PL4	157,832
Emballagebredde PL1	120
Emballagebredde PL3	192
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com