


Uponor Q&E vinkelmuffe PPSU 25-Rp3/4"FT

1042337

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med UPONOR Q&E-rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



Om Uponor Q&E vinkelmuffe PPSU

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E vinkelmuffe PPSU 25-Rp3/4"FT

1042337



Measurements

Udvendig gevind Rp	0,75
Længde (l1)	31,5
Længde (l2)	46,5
z1	14
z2	19

Product code

Item no EAN	6414907054433
Item no GF	35001042337
Item no GTIN	06414907054433
Item no LVI	2072552
Item no RSK	1896684
Item no VVS	045276525

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	35
Vare enhedslængde	52
Vare Enhedsvægt	0,031
Emneenhedsbredde	43
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905267453
Emballage GTIN PL3	06414905267460
Emballage GTIN PL4	06414905267477
Emballagehøjde PL1	55
Emballagehøjde PL3	110
Emballagehøjde PL4	914
Emballeringslængde PL1	135
Emballage Længde PL3	287

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL3	35
Emballagemængde PL4	3920
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000853875
Emballagevolumen PL3	0,00606144
Emballagevolumen PL4	0,87744
Emballagevægt PL1	0,16
Emballagevægt PL3	1,26
Emballagevægt PL4	166,12
Emballagebredde PL1	115
Emballagebredde PL3	192
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com