


Uponor Vario PLUS fordelerrørssæt LS 1x3/4 Euro

1042420

Fordelelmodul, c/c 50 mm, for gulvvarme med 3/4" Eurokonus til Uponor Comfort Pipe PLUS, Comfort og MLC-rør. Leveres parvis med fremløbs- og returfordelerrør. Indregulering af kredsene foretages på fremløbsfordelerrøret. Håndhjulene på returfordelerrøret kan erstattes med Uponor telestat, art.nr. 1141679. Bemærk at koblingssæt ikke medfølger.



Om Uponor Vario PLUS fordelerrørssæt

Specifikation

- Modulært glasfiberforstærket polyamidfordelerrør med 1,3,4,6 sløjfer til tilslutning med basissæt
- tilslutning højre eller venstre med flad tætning eller tilslutning nedefra med valgfrit vinkelstykkessæt
- fremløb med returkobling (LS) til afbalancering med justeringsring eller fremløb med flowmåler (FM) til afbalancering
- spærring og flowvisning
- justeringsring til afbalancering uden værktøj
- forberedte områder til etiketter med rumnavne
- returløb med ventiler og hætter, forberedt til aktuatorer
- sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- sløjfeafstand 50 mm
- samlerørsafstand 225 mm

Aktuator:


- NC (normalt lukket) = lukker uden strøm

Ansøgning

- til gulvvarme og -køling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

Uponor Vario PLUS fordelerrørssæt LS 1x3/4 Euro

1042420



Measurements

Cylindrisk_gevind_G 0,75

Product code

Item no EAN	4016203841216
Item no GF	35001042420
Item no GTIN	04016203841216
Item no LVI	2025024
Item no NOBB	42496020
Item no NRF	8362713
Item no RSK	2419021
Item no VVS	087605131

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	120
Vare enhedslængde	80
Vare Enhedsvægt	0,272
Emneenhedsbredde	75
Item_UOM	par

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905267781
Emballage GTIN PL3	06414905267798
Emballage GTIN PL4	06414905267804
Emballagehøjde PL1	135
Emballagehøjde PL3	150
Emballagehøjde PL4	1500
Emballeringslængde PL1	132
Emballage Længde PL3	490
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL3	10
Emballagemængde PL4	600
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0008019
Emballagevolumen PL3	0,0135975
Emballagevolumen PL4	1,44
Emballagevægt PL1	0,322
Emballagevægt PL3	3,27
Emballagevægt PL4	221,2
Emballagebredde PL1	45
Emballagebredde PL3	185
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com