


Uponor Q&E ring med stopkant natural 20

1042836

Fremstillet af PEX. Uponor Q&E ringe beregnet til Uponor Q&E fittings.



Om Uponor Q&E ring med stopkant natural

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastffittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E ring med stopkant natural 20

1042836



Measurements

Indre_diameter_di	20,4
LENGTH_L	20,5
Ydre Diameter_do	26,4
Z	1,4

Product code

Item no EAN	7321500048426
Item no GF	35001042836
Item no GTIN	07321500048426
Item no NRF	5111041
Item no RSK	1870805
Item no VVS	045339310

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	20
Vare enhedslængde	26
Vare Enhedsvægt	0,004
Emneenhedsbredde	26
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905299096
Emballage GTIN PL3	06414905299102
Emballage GTIN PL4	06414905299119
Emballagehøjde PL1	22
Emballagehøjde PL3	290
Emballagehøjde PL4	984
Emballeringslængde PL1	110
Emballage Længde PL3	280
Emballage Længde PL4	1200

Emballagemængde PL1	20
Emballagemængde PL3	520
Emballagemængde PL4	18720
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0003146
Emballagevolumen PL3	0,020706
Emballagevolumen PL4	0,94464
Emballagevægt PL1	0,089
Emballagevægt PL3	2,4
Emballagevægt PL4	83,92
Emballagebredde PL1	130
Emballagebredde PL3	255
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com