


Uponor Q&E lige kobling PPSU 63-63

1042865

Produceret af PPSU. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



Om Uponor Q&E lige kobling PPSU

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastiffittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E lige kobling PPSU 63-63

1042865



Product code

Item no EAN	6414907056017
Item no GF	35001042865
Item no GTIN	06414907056017
Item no LVI	2072373
Item no NRF	5111997
Item no RSK	1882225
Item no VVS	045270263

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	42
Vare enhedslængde	175
Vare Enhedsvægt	0,106
Emneenhedsbredde	25
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	141
Længde (l1)	67,5
Længde (l2)	67,5
z1	6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905299423
Emballage GTIN PL3	06414905299430
Emballage GTIN PL4	06414905299447
Emballagehøjde PL1	60
Emballagehøjde PL3	110
Emballagehøjde PL4	914
Emballeringslængde PL1	240
Emballage Længde PL3	287

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	5
Emballagemængde PL4	560
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00216
Emballagevolumen PL3	0,00606144
Emballagevolumen PL4	0,87744
Emballagevægt PL1	0,111
Emballagevægt PL3	0,657
Emballagevægt PL4	84,36
Emballagebredde PL1	150
Emballagebredde PL3	192
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com