


Uponor Q&E lige kobling PPSU 50-50

1042866

Produceret af PPSU. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



Om Uponor Q&E lige kobling PPSU

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastiffittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E lige kobling PPSU 50-50

1042866



Product code

Item no EAN	6414907056000
Item no GF	35001042866
Item no GTIN	06414907056000
Item no LVI	2072372
Item no NRF	5111998
Item no RSK	1882074
Item no VVS	045270250

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	45
Vare enhedslængde	111
Vare Enhedsvægt	0,111
Emneenhedsbredde	76
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	113
Længde (l1)	54
Længde (l2)	54
z1	5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905299454
Emballage GTIN PL3	06414905299461
Emballage GTIN PL4	06414905299478
Emballagehøjde PL1	47
Emballagehøjde PL3	107
Emballagehøjde PL4	749
Emballeringslængde PL1	113
Emballage Længde PL3	280

Emballage Længde PL4	1120
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	10
Emballagemængde PL4	1120
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000414258
Emballagevolumen PL3	0,00560252
Emballagevolumen PL4	0,62748224
Emballagevægt PL1	0,114
Emballagevægt PL3	1,275
Emballagevægt PL4	142,778
Emballagebredde PL1	78
Emballagebredde PL3	187
Emballagebredde PL4	748

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com