


## Uponor Q&E lige reduktion PPSU 50-40

1042867

Produceret af PPSU. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



### Om Uponor Q&E lige reduktion PPSU

#### Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastiffittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


#### Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor Q&E lige reduktion PPSU 50-40

1042867



### Product code

Item no EAN	6414907056031
Item no GF	35001042867
Item no GTIN	06414907056031
Item no LVI	2072367
Item no NRF	5111999
Item no RSK	1882076
Item no VVS	045271351

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	70
Vare enhedslængde	102
Vare Enhedsvægt	0,088
Emneenhedsbredde	47
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	103
Længde (I1)	54
Længde (I2)	44
z1	5

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905299485
Emballage GTIN PL3	06414905299492
Emballage GTIN PL4	06414905299508
Emballagehøjde PL1	72
Emballagehøjde PL3	107
Emballagehøjde PL4	749
Emballeringslængde PL1	104
Emballage Længde PL3	280

Emballage Længde PL4	1120
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	10
Emballagemængde PL4	1120
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000366912
Emballagevolumen PL3	0,00560252
Emballagevolumen PL4	0,62748224
Emballagevægt PL1	0,092
Emballagevægt PL3	1,046
Emballagevægt PL4	117,13
Emballagebredde PL1	49
Emballagebredde PL3	187
Emballagebredde PL4	748

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com