


Uponor Q&E lige reduktion PPSU 63-50

1042877

Produceret af PPSU. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



Om Uponor Q&E lige reduktion PPSU

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E lige reduktion PPSU 63-50

1042877



Product code

Item no EAN	6414907056055
Item no GF	35001042877
Item no GTIN	06414907056055
Item no LVI	2072376
Item no NRF	5112005
Item no RSK	1882227
Item no VVS	045271365

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	130
Vare enhedslængde	67.5
Vare Enhedsvægt	0,2
Emneenhedsbredde	60
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	128
Længde (l1)	68
Længde (l2)	54
z1	6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905299782
Emballage GTIN PL3	06414905299799
Emballage GTIN PL4	06414905299805
Emballagehøjde PL1	130
Emballagehøjde PL3	110
Emballagehøjde PL4	914
Emballeringslængde PL1	68
Emballage Længde PL3	287

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	5
Emballagemængde PL4	560
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0005304
Emballagevolumen PL3	0,00606144
Emballagevolumen PL4	0,87744
Emballagevægt PL1	0,21
Emballagevægt PL3	1
Emballagevægt PL4	137
Emballagebredde PL1	60
Emballagebredde PL3	192
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com