


Uponor Q&E lige reduktion PPSU 50-32

1042879

Produceret af PPSU. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



Om Uponor Q&E lige reduktion PPSU

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E lige reduktion PPSU 50-32

1042879



Product code

Item no EAN	6414907056024
Item no GF	35001042879
Item no GTIN	06414907056024
Item no LVI	2072368
Item no NRF	5112006
Item no RSK	1882077
Item no VVS	045271350

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	67
Vare enhedslængde	93
Vare Enhedsvægt	0,077
Emneenhedsbredde	47
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	94
Længde (I1)	54
Længde (I2)	35
z1	5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905299843
Emballage GTIN PL3	06414905299850
Emballage GTIN PL4	06414905299867
Emballagehøjde PL1	68
Emballagehøjde PL3	107
Emballagehøjde PL4	749
Emballeringslængde PL1	95
Emballage Længde PL3	280

Emballage Længde PL4	1120
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	10
Emballagemængde PL4	1120
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000323
Emballagevolumen PL3	0,00560252
Emballagevolumen PL4	0,62748224
Emballagevægt PL1	0,08
Emballagevægt PL3	0,94
Emballagevægt PL4	105,28
Emballagebredde PL1	50
Emballagebredde PL3	187
Emballagebredde PL4	748

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com