


## Uponor Wipex kobling PN6 25x2,3-25x2,3

**1042972**

Til lige samling af medierør.

- Inkl. støttebøsning.
- Umbraco skrue, spændskive og møtrik i syrefast stål.
- Afzinkingsbestandig messing
- 6 bar. / 95 °C.



### Om Uponor Wipex kobling PN6

#### Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

#### Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

## Uponor Wipex kobling PN6 25x2,3-25x2,3

1042972



### Product code

Item no EAN	7331541200745
Item no GF	35001042972
Item no GTIN	07331541200745
Item no LVI	1932101
Item no NRF	8360791
Item no RSK	2410693
Item no VVS	087882025

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	43
Vare enhedslængde	54
Vare Enhedsvægt	0,184
Emneenhedsbredde	40
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	53,5
Længde (l1)	21
Længde (l2)	21
Vægtykkelse_s	2,3
z1	11,5

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905299904
Emballage GTIN PL3	06414905299911
Emballage GTIN PL4	06414905299928
Emballagehøjde PL1	46
Emballagehøjde PL3	145
Emballagehøjde PL4	700
Emballeringslængde PL1	57

Emballage Længde PL3	250
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	30
Emballagemængde PL4	4200
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000112746
Emballagevolumen PL3	0,00532875
Emballagevolumen PL4	0,672
Emballagevægt PL1	0,189
Emballagevægt PL3	5,788
Emballagevægt PL4	797,8
Emballagebredde PL1	43
Emballagebredde PL3	147
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)