


Uponor Wipex kobling PN6 32x2,9-32x2,9

1042973

Til lige samling af medierør.

- Inkl. støttebøsning.
- Umbraco skrue, spændskive og møtrik i syrefast stål.
- Afzinkingsbestandig messing
- 6 bar. / 95 °C.



Om Uponor Wipex kobling PN6

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex kobling PN6 32x2,9-32x2,9

1042973



Product code

Item no EAN	7331541200752
Item no GF	35001042973
Item no GTIN	07331541200752
Item no LVI	1932102
Item no NOBB	42496417
Item no NRF	8360792
Item no RSK	2410694
Item no VVS	087882032

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	31
Vare enhedslængde	48
Vare Enhedsvægt	0,338
Emneenhedsbredde	75
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	62,5
Længde (l1)	25,5
Længde (l2)	25,5
Vægtykkelse_s	2,9
z1	11,5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905299935
Emballage GTIN PL3	06414905299942
Emballage GTIN PL4	06414905299959
Emballagehøjde PL1	34
Emballagehøjde PL3	140
Emballagehøjde PL4	700

Emballeringslængde PL1	52
Emballage Længde PL3	248
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	25
Emballagemængde PL4	1800
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000139672
Emballagevolumen PL3	0,00479136
Emballagevolumen PL4	0,672
Emballagevægt PL1	0,343
Emballagevægt PL3	8,685
Emballagevægt PL4	650,32
Emballagebredde PL1	79
Emballagebredde PL3	138
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs