


## Uponor Wipex kobling PN10 32x4,4-32x4,4

**1042974**

Til lige samlinger af medierør.

- Inkl. støttebøsning.
- Umbraco skrue, spændeskive og møtrik i syrefast stål.
- Afzinkningsbestandig messing.
- 10 bar. / 95 °C.



### Om Uponor Wipex kobling PN10

#### Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

#### Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

## Uponor Wipex kobling PN10 32x4,4-32x4,4

1042974



### Product code

Item no EAN	7331541200769
Item no GF	35001042974
Item no GTIN	07331541200769
Item no LVI	1932109
Item no NOBB	42496402
Item no NRF	8360782
Item no RSK	2410689
Item no VVS	087882132

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	60
Vare enhedslængde	36
Vare Enhedsvægt	0,333
Emneenhedsbredde	48
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	64
Længde (l1)	26
Længde (l2)	26
Vægtykkelse_s	4,4
z1	12

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905299966
Emballage GTIN PL3	06414905299973
Emballage GTIN PL4	06414905299980
Emballagehøjde PL1	62
Emballagehøjde PL3	140
Emballagehøjde PL4	700

Emballeringslængde PL1	38
Emballage Længde PL3	248
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	25
Emballagemængde PL4	1800
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0001178
Emballagevolumen PL3	0,00479136
Emballagevolumen PL4	0,672
Emballagevægt PL1	0,336
Emballagevægt PL3	8,42
Emballagevægt PL4	624,4
Emballagebredde PL1	50
Emballagebredde PL3	138
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)