


## Uponor Wipex kobling PN10 50x6,9-50x6,9

**1042983**

Til lige samlinger af medierør.

- Inkl. støttebøsning.
- Umbraco skrue, spændeskive og møtrik i syrefast stål.
- Afzinkningsbestandig messing.
- 10 bar. / 95 °C.



### Om Uponor Wipex kobling PN10

#### Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittings tilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

#### Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

## Uponor Wipex kobling PN10 50x6,9-50x6,9

1042983



### Product code

Item no EAN	7331541200813
Item no GF	35001042983
Item no GTIN	07331541200813
Item no LVI	1932111
Item no NOBB	42496512
Item no NRF	8360784
Item no RSK	2410691
Item no VVS	087882150

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	82
Vare enhedslængde	74
Vare Enhedsvægt	0,935
Emneenhedsbredde	55
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	86
Længde (I1)	37
Længde (I2)	36
Vægttykkelse_s	6,9
z1	13

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905400119
Emballage GTIN PL3	06414905400126
Emballage GTIN PL4	06414905400133
Emballagehøjde PL1	84
Emballagehøjde PL3	140
Emballagehøjde PL4	700

Emballeringslængde PL1	76
Emballage Længde PL3	248
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	10
Emballagemængde PL4	600
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000363888
Emballagevolumen PL3	0,00479136
Emballagevolumen PL4	0,672
Emballagevægt PL1	0,939
Emballagevægt PL3	9,445
Emballagevægt PL4	586
Emballagebredde PL1	57
Emballagebredde PL3	138
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)