


## Uponor Wipex kobling PN6 75x6,8-75x6,8

**1042985**

Til lige samling af medierør.

- Inkl. støttebøsning.
- Umbraco skrue, spændskive og møtrik i syrefast stål.
- Afzinkingsbestandig messing
- 6 bar. / 95 °C.



### Om Uponor Wipex kobling PN6

#### Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittings tilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

#### Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

## Uponor Wipex kobling PN6 75x6,8-75x6,8

1042985



### Product code

Item no EAN	7331541200837
Item no GF	35001042985
Item no GTIN	07331541200837
Item no LVI	1932106
Item no NOBB	42496595
Item no NRF	8360796
Item no RSK	2410698
Item no VVS	087882075

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	100
Vare enhedslængde	125
Vare Enhedsvægt	2,331
Emneenhedsbredde	100
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	123
Længde (l1)	50,5
Længde (l2)	50,5
Vægtykkelse_s	6,8
z1	22

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905400171
Emballage GTIN PL3	06414905400188
Emballage GTIN PL4	06414905400195
Emballagehøjde PL1	103
Emballagehøjde PL3	115
Emballagehøjde PL4	640

Emballeringslængde PL1	128
Emballage Længde PL3	355
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	3
Emballagemængde PL4	240
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001357952
Emballagevolumen PL3	0,0106145
Emballagevolumen PL4	0,6144
Emballagevægt PL1	2,346
Emballagevægt PL3	7,215
Emballagevægt PL4	584,44
Emballagebredde PL1	103
Emballagebredde PL3	260
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)