


## Uponor Wipex kobling PN6 90x8,2-90x8,2

**1042986**

Til lige samling af medierør.

- Inkl. støttebøsning.
- Umbraco skrue, spændskive og møtrik i syrefast stål.
- Afzinkingsbestandig messing
- 6 bar. / 95 °C.



### Om Uponor Wipex kobling PN6

#### Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

#### Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

## Uponor Wipex kobling PN6 90x8,2-90x8,2

1042986



### Product code

Item no EAN	7331541200844
Item no GF	35001042986
Item no GTIN	07331541200844
Item no LVI	1932107
Item no NOBB	42496644
Item no NRF	8360797
Item no RSK	2410699
Item no VVS	087882090

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	95
Vare enhedslængde	143
Vare Enhedsvægt	3,619
Emneenhedsbredde	110
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	142
Længde (l1)	59
Længde (l2)	59
Vægtykkelse_s	8,2
z1	24

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905400201
Emballage GTIN PL3	06414905400218
Emballage GTIN PL4	06414905400225
Emballagehøjde PL1	99
Emballagehøjde PL3	145
Emballagehøjde PL4	700

Emballeringslængde PL1	147
Emballage Længde PL3	268
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	4
Emballagemængde PL4	180
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001659042
Emballagevolumen PL3	0,009715
Emballagevolumen PL4	0,672
Emballagevægt PL1	3,632
Emballagevægt PL3	14,656
Emballagevægt PL4	676,42
Emballagebredde PL1	114
Emballagebredde PL3	250
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)