


Uponor Vario PLUS fordelerrørssæt Q&E LS 1x17x2,0

1044710

Fordelelerrørmodul, c/c 50 mm, for gulvvarme med Uponor Comfort Pipe PLUS-rør 20 x 2,0 mm. Leveres parvis med fremløbs- og returfordelerrør komplet med Q&E-ringe. Indregulering af kredsene foretages på fremløbsfordelerrøret. Håndhjulene på returfordelerrøret kan erstattes med Uponor telestat, art.nr. 1141679.



Om Uponor Vario PLUS fordelerrørssæt Q&E

Specifikation

- Modulært glasfiberforstærket polyamidfordelerrør med 1,3,4,6 sløjfer til tilslutning med basissæt
- tilslutning højre eller venstre med flad tætning eller tilslutning nedefra med valgfrit vinkelstykkessæt
- fremløb med returkobling (LS) til afbalancering med justeringsring eller fremløb med flowmåler (FM) til afbalancering
- spærring og flowvisning
- justeringsring til afbalancering uden værktøj
- forberedte områder til etiketter med rumnavne
- returløb med ventiler og hætter, forberedt til aktuatorer
- sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- sløjfeafstand 50 mm
- samlerørsafstand 225 mm

Aktuator:


- NC (normalt lukket) = lukker uden strøm

Ansøgning

- til gulvvarme og -køling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

Uponor Vario PLUS fordelerrørssæt Q&E LS 1x17x2,0

1044710



Product code

Item no EAN	4016203840110
Item no GTIN	04016203840110
Item no LVI	2024922
Item no NOBB	42495997
Item no NRF	8362721
Item no RSK	2419068
Item no VVS	087600001

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	40
Vare enhedslængde	200
Vare Enhedsvægt	0,2
Emneenhedsbredde	40
Item_UOM	par

Measurements

LENGTH_L	74
Længde (I1)	50
Længde (I2)	73,5
Længde (I3)	53,5
Z Mål b	50
Z4	31,5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905400294
Emballage GTIN PL3	06414905400300
Emballage GTIN PL4	06414905655991
Emballagehøjde PL1	135
Emballagehøjde PL3	150
Emballagehøjde PL4	1500

Emballeringslængde PL1	132
Emballage Længde PL3	490
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	10
Emballagemængde PL4	600
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0008019
Emballagevolumen PL3	0,0135975
Emballagevolumen PL4	1,44
Emballagevægt PL1	0,25
Emballagevægt PL3	2,55
Emballagevægt PL4	178
Emballagebredde PL1	45
Emballagebredde PL3	185
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com