


Uponor Vario PLUS fordelerrørssæt Q&E LS 4x17x2,0

1044712

Fordelelmodul, c/c 50 mm, for gulvvarme med Uponor Comfort Pipe PLUS-rør 20 x 2,0 mm. Leveres parvis med fremløbs- og returfordelerrør komplet med Q&E-ringe. Indregulering af kredsene foretages på fremløbsfordelerrøret. Håndhjulene på returfordelerrøret kan erstattes med Uponor telestat, art.nr. 1141679.



Om Uponor Vario PLUS fordelerrørssæt Q&E

Specifikation

- Modulært glasfiberforstærket polyamidfordelerrør med 1,3,4,6 sløjfer til tilslutning med basissæt
- tilslutning højre eller venstre med flad tætning eller tilslutning nedefra med valgfrit vinkelstykkensæt
- fremløb med returkobling (LS) til afbalancering med justeringsring eller fremløb med flowmåler (FM) til afbalancering
- spærring og flowvisning
- justeringsring til afbalancering uden værktøj
- forberedte områder til etiketter med rumnavne
- returløb med ventiler og hætter, forberedt til aktuatorer
- sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- sløjfeafstand 50 mm
- samlerørsafstand 225 mm

Aktuator:


- NC (normalt lukket) = lukker uden strøm

Ansøgning

- til gulvvarme og -køling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

Uponor Vario PLUS fordelerrørssæt Q&E LS 4x17x2,0

1044712



Product code

Item no EAN	4016203840141
Item no GTIN	04016203840141
Item no LVI	2024924
Item no NOBB	42496001
Item no NRF	8362723
Item no RSK	2419070
Item no VVS	087600004

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	220
Vare Enhedsvægt	0,7
Emneenhedsbredde	100
Item_UOM	par

Measurements

LENGTH_L	224
Længde (l1)	200
Længde (l2)	73,5
Længde (l3)	53,5
Z Mål b	50
Z4	31,5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905655687
Emballage GTIN PL4	06414905400348
Emballagehøjde PL1	137
Emballagehøjde PL4	1500
Emballeringslængde PL1	225
Emballage Længde PL4	1200

Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	225
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,002620125
Emballagevolumen PL4	1,44
Emballagevægt PL1	0,75
Emballagevægt PL4	193,75
Emballagebredde PL1	85
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs