


## Uponor Wipex drejbar dobbeltnippel G2

**1045459**

Drejbar dobbeltnippel med udvendige gevind.

- Afzinkningsbestandig messing.
- 6/10 bar.



### Om Uponor Wipex drejbar dobbeltnippel

#### Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

#### Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

## Uponor Wipex drejbar dobbeltnippel G2

1045459



### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	2
Cylindrisk_gevind_G1	2
LENGTH_L	73,8
Længde (l1)	20
Længde (l2)	24,8
z1	29

### Product code

Item no EAN	7331541201797
Item no GF	35001045459
Item no GTIN	07331541201797
Item no LVI	1937004
Item no NRF	8360805
Item no RSK	2410705
Item no VVS	087534012

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	75
Vare enhedslængde	77
Vare Enhedsvægt	1,104
Emneenhedsbredde	77
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905459537
Emballage GTIN PL3	06414905448319
Emballage GTIN PL4	06414905492763
Emballagehøjde PL1	78
Emballagehøjde PL3	145
Emballagehøjde PL4	700

Emballeringslængde PL1	80
Emballage Længde PL3	272
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	10
Emballagemængde PL4	600
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0004992
Emballagevolumen PL3	0,00986
Emballagevolumen PL4	0,672
Emballagevægt PL1	1,109
Emballagevægt PL3	11,287
Emballagevægt PL4	687,4
Emballagebredde PL1	80
Emballagebredde PL3	250
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)