


## Uponor Q&E ring med stopkant natural 40

**1045464**

Fremstillet af PEX. Uponor Q&E ringe beregnet til Uponor Q&E fittings.



### Om Uponor Q&E ring med stopkant natural

#### Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastiffittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


#### Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor Q&E ring med stopkant natural 40

1045464



### Measurements

Indre_diameter_di	40,8
LENGTH_L	40,5
Ydre Diameter_do	50,2
Z	2,5

### Product code

Item no EAN	7321500048556
Item no GF	35001045464
Item no GTIN	07321500048556
Item no LVI	2072958
Item no NRF	5111058
Item no RSK	1882098
Item no VVS	045338240

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	41
Vare enhedslængde	50
Vare Enhedsvægt	0,03
Emneenhedsbredde	50
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905400423
Emballage GTIN PL3	06414905400430
Emballage GTIN PL4	06414905400447
Emballagehøjde PL1	55
Emballagehøjde PL3	290
Emballagehøjde PL4	984
Emballeringslængde PL1	140
Emballage Længde PL3	280

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL3	80
Emballagemængde PL4	2880
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000847
Emballagevolumen PL3	0,0205436
Emballagevolumen PL4	0,94464
Emballagevægt PL1	0,153
Emballagevægt PL3	2,588
Emballagevægt PL4	118,168
Emballagebredde PL1	110
Emballagebredde PL3	253
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

### Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com