


Uponor Q&E ring med stopkant natural 40

1045464

Fremstillet af PEX. Uponor Q&E ringe beregnet til Uponor Q&E fittings.



Om Uponor Q&E ring med stopkant natural

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastiffittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E ring med stopkant natural 40

1045464



Measurements

| | |
|-------------------|------|
| Indre_diameter_di | 40,8 |
| LENGTH_L | 40,5 |
| Ydre Diameter_do | 50,2 |
| Z | 2,5 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500048556 |
| Item no GF | 35001045464 |
| Item no GTIN | 07321500048556 |
| Item no LVI | 2072958 |
| Item no NRF | 5111058 |
| Item no RSK | 1882098 |
| Item no VVS | 045338240 |

Dimensioner

| | |
|-------------------|------|
| Vare Enhedshøjde | 41 |
| Vare enhedslængde | 50 |
| Vare Enhedsvægt | 0,03 |
| Emneenhedsbredde | 50 |
| Item_UOM | stk |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905400423 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414905400430 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905400447 |
| Emballagehøjde PL1 | 55 |
| Emballagehøjde PL3 | 290 |
| Emballagehøjde PL4 | 984 |
| Emballeringslængde PL1 | 140 |
| Emballage Længde PL3 | 280 |

| | |
|----------------------|-------------|
| Emballage Længde PL4 | 1200 |
| Emballagemængde PL1 | 5 |
| Emballagemængde PL3 | 80 |
| Emballagemængde PL4 | 2880 |
| Emballagetype PL1 | Plastic_Bag |
| Emballagetype PL3 | Box |
| Emballagetype PL4 | Pallet |
| Emballagevolumen PL1 | 0,000847 |
| Emballagevolumen PL3 | 0,0205436 |
| Emballagevolumen PL4 | 0,94464 |
| Emballagevægt PL1 | 0,153 |
| Emballagevægt PL3 | 2,588 |
| Emballagevægt PL4 | 118,168 |
| Emballagebredde PL1 | 110 |
| Emballagebredde PL3 | 253 |
| Emballagebredde PL4 | 800 |

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs