

## Uponor Q&E ring med stopkant natural 50

1045489

Fremstillet af PEX. Uponor Q&E ringe beregnet til Uponor Q&E fittings.



### Om Uponor Q&E ring med stopkant natural

#### Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt

#### Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor Q&E ring med stopkant natural 50

1045489



### Measurements

Indre_diameter_di	51
LENGTH_L	50
Ydre Diameter_do	63
Z	3,5

### Product code

Item no EAN	7321500048563
Item no GF	35001045489
Item no GTIN	07321500048563
Item no LVI	2072959
Item no NRF	5111059
Item no RSK	1882099
Item no VVS	045338250

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	63
Vare Enhedsvægt	0,05
Emneenhedsbredde	63
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905400454
Emballage GTIN PL3	06414905400461
Emballage GTIN PL4	06414905400478
Emballagehøjde PL1	65
Emballagehøjde PL3	280
Emballagehøjde PL4	1050
Emballeringslængde PL1	155
Emballage Længde PL3	280

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL3	70
Emballagemængde PL4	2520
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00110825
Emballagevolumen PL3	0,0196
Emballagevolumen PL4	1,008
Emballagevægt PL1	0,27
Emballagevægt PL3	4,03
Emballagevægt PL4	170,08
Emballagebredde PL1	110
Emballagebredde PL3	250
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com