


Uponor Q&E ring med stopkant natural 63

1045490

Fremstillet af PEX. Uponor Q&E ringe beregnet til Uponor Q&E fittings.



Om Uponor Q&E ring med stopkant natural

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastiffittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E ring med stopkant natural 63

1045490



Measurements

Indre_diameter_di	64,3
LENGTH_L	63
Ydre Diameter_do	75,7
Z	4,2

Product code

Item no EAN	7321500048570
Item no GF	35001045490
Item no GTIN	07321500048570
Item no LVI	2072960
Item no NRF	5111061
Item no RSK	1882249
Item no VVS	045338263

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	63
Vare enhedslængde	75
Vare Enhedsvægt	0,07
Emneenhedsbredde	75
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905400485
Emballage GTIN PL3	06414905400492
Emballage GTIN PL4	06414905400508
Emballagehøjde PL1	80
Emballagehøjde PL3	294
Emballagehøjde PL4	984
Emballeringslængde PL1	210
Emballage Længde PL3	255

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL3	35
Emballagemængde PL4	1260
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,002268
Emballagevolumen PL3	0,02136645
Emballagevolumen PL4	0,94464
Emballagevægt PL1	0,38
Emballagevægt PL3	2,95
Emballagevægt PL4	113,2
Emballagebredde PL1	135
Emballagebredde PL3	285
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com