


## Uponor S-Press kobling m/nippel 50-R1 1/2"MT

**1046905**

Preskobling af forkromet messing til brugsvand- og radiatorsystemer med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-identifikation, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Kalibreringsfri.
- Cylindrisk udvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe Plus og Metallic Pipe Plus-rør og med Uponor godkendt presværktøj.



### Om Uponor S-Press kobling m/nippel

#### Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press kobling m/nippel 50-R1 1/2"MT

1046905



### Product code

Item no EAN	4021598114029
Item no GF	35001046905
Item no GTIN	04021598114029
Item no VVS	045481445

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	55
Vare enhedslængde	72
Vare Enhedsvægt	0,348
Emneenhedsbredde	55
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	72
Længde (l1)	20
Længde (l2)	37,5
Male_thread_R	1 1/2
Z Måling d	50
z1	14,5

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905401499
Emballage GTIN PL4	06414905401505
Emballagehøjde PL1	90
Emballagehøjde PL4	560
Emballeringslængde PL1	70
Emballage Længde PL4	1120
Emballagemængde PL1	3
Emballagemængde PL4	1152
Emballagetype PL1	Base_Box

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0011025
Emballagevolumen PL4	0,4691456
Emballagevægt PL1	1,513
Emballagevægt PL4	580,992
Emballagebredde PL1	175
Emballagebredde PL4	748

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)