


## Uponor Aqua PLUS afgrening PPM 1" 1xG1/2"MT c/c50mm

**1047997**

PPM modulopbygget fordelerrørssystem til brugsvand i PPSU (polyphenylsulfone).

- Med bajonetfatninger og 1/2" eller 3/4" nippel i midten.
- Max. tryk: 10 bar
- Max. temperatur: 70 ° C



### Om Uponor Aqua PLUS afgrening PPM

#### Specifikation


- Vandtætte kabinetter i henhold til NT VVS 129
- Til fordelerrør med c/c 50 mm
- Til M7-kabinetsbøsninger
- Inkluderer kabinet, stænkafskærmninger og tilbehørssæt med fordelerrørsclips
- Døre og rammer (om nødvendigt) skal bestilles separat
- RAL 9010
- Plastikfordelerrør til installation i vandtætte kabinetter
- Fordelerrør og tilbehør kan anvendes separat
- Ved brug af fordelerrør uden kabinetter kan systemets vandtæthed iht. NT VVS 129 ikke garanteres
- Metallittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastiktittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind

#### Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer af fordelerrørsinstallationer

## Uponor Aqua PLUS afgrening PPM 1" 1xG1/2"MT c/c50mm

1047997



### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1/2"
LENGTH_L	66,5
Længde (I1)	33,2
Længde (I2)	33
Længde (I3)	33
z1	16,7
Z2	16,7
Z3	22,8

### Product code

Item no EAN	6414905200979
Item no GF	35001047997
Item no GTIN	06414905200979
Item no LVI	2072119
Item no NOBB	48426034
Item no NRF	5110721
Item no RSK	1878133
Item no VVS	087606004

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	39
Vare enhedslængde	68
Vare Enhedsvægt	0,036
Emneenhedsbredde	55
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905404513
Emballage GTIN PL3	06414905404520
Emballage GTIN PL4	06414905404544

Emballagehøjde PL1	41
Emballagehøjde PL3	107
Emballagehøjde PL4	749
Emballeringslængde PL1	70
Emballage Længde PL3	280
Emballage Længde PL4	1120
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	20
Emballagemængde PL4	2240
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00016359
Emballagevolumen PL3	0,00560252
Emballagevolumen PL4	0,62748224
Emballagevægt PL1	0,044
Emballagevægt PL3	1,013
Emballagevægt PL4	113,4
Emballagebredde PL1	57
Emballagebredde PL3	187
Emballagebredde PL4	748

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

### Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com