


## Uponor Aqua PLUS slutmuffe m/luftskruer PPM 1"FT

1048005

Slutmuffe med udluftningsskruer til PPM fordelerrør. Fremstillet af PPSU.



### Om Uponor Aqua PLUS slutmuffe m/luftskruer PPM

#### Specifikation


- Vandtætte kabinetter i henhold til NT VVS 129
- Til fordelerrør med c/c 50 mm
- Til M7-kabinetsbøsninger
- Inkluderer kabinet, stænkafskærmninger og tilbehørssæt med fordelerrørsclips
- Døre og rammer (om nødvendigt) skal bestilles separat
- RAL 9010
- Plastikfordelerrør til installation i vandtætte kabinetter
- Fordelerrør og tilbehør kan anvendes separat
- Ved brug af fordelerrør uden kabinetter kan systemets vandtæthed iht. NT VVS 129 ikke garanteres
- Metallfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind

#### Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer af fordelerrørsinstallationer

## Uponor Aqua PLUS slutmuffe m/luftskruer PPM 1"FT

1048005



### Product code

Item no EAN	6414905201075
Item no GF	35001048005
Item no GTIN	06414905201075
Item no LVI	2072127
Item no NOBB	48426072
Item no NRF	5110729
Item no RSK	1878141
Item no VVS	087607838

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	39
Vare enhedslængde	42
Vare Enhedsvægt	0,027
Emneenhedsbredde	42
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	40
Længde (l1)	16,5

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905404971
Emballage GTIN PL3	06414905404988
Emballagehøjde PL1	45
Emballagehøjde PL3	140
Emballeringslængde PL1	70
Emballage Længde PL3	248
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	20
Emballagetype PL1	Plastic_Bag

Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,0001575
Emballagevolumen PL3	0,00479136
Emballagevægt PL1	0,031
Emballagevægt PL3	0,635
Emballagebredde PL1	50
Emballagebredde PL3	138

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E

kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com