


Uponor Q&E ring white 16

1057453

Til ISO dimensioner. Fremstillet af PE materiale til alle slags Q&E installationer til VVS eller gulvvarme.

- Med stop-kant
- Konisk indvendig profil

Opfylder alle europæiske godkendelser.



Om Uponor Q&E ring white

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metal fittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastik fittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E ring white 16

1057453



Measurements

Indre_diameter_di	16,2
LENGTH_L	16
Ydre Diameter_do	25,3
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054465
Item no GF	35001057453
Item no GTIN	07321500054465
Item no LVI	2072953
Item no NOBB	48166924
Item no NRF	5110121
Item no RSK	1880308
Item no VVS	045338216

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	15
Vare enhedslængde	20
Vare Enhedsvægt	0,003
Emneenhedsbredde	20
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905408689
Emballage GTIN PL3	06414905408696
Emballage GTIN PL4	06414905408702
Emballagehøjde PL1	55
Emballagehøjde PL3	290
Emballagehøjde PL4	1029
Emballeringslængde PL1	120

Emballage Længde PL3	275
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	20
Emballagemængde PL3	900
Emballagemængde PL4	32400
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00033
Emballagevolumen PL3	0,02033625
Emballagevolumen PL4	0,98784
Emballagevægt PL1	0,07
Emballagevægt PL3	3,43
Emballagevægt PL4	134
Emballagebredde PL1	50
Emballagebredde PL3	255
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com