


Uponor Q&E ring white 20

1057454

Til ISO dimensioner. Fremstillet af PE materiale til alle slags Q&E installationer til VVS eller gulvvarme.

- Med stop-kant
- Konisk indvendig profil

Opfylder alle europæiske godkendelser.



Om Uponor Q&E ring white

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E ring white 20

1057454



Measurements

Indre_diameter_di	20,2
LENGTH_L	20
Ydre Diameter_do	29,2
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054472
Item no GF	35001057454
Item no GTIN	07321500054472
Item no LVI	2072937
Item no NOBB	48166932
Item no NRF	5110122
Item no RSK	1880309
Item no VVS	045338220

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	19
Vare enhedslængde	24
Vare Enhedsvægt	0,01
Emneenhedsbredde	24
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905408719
Emballage GTIN PL3	06414905408726
Emballage GTIN PL4	06414905408733
Emballagehøjde PL1	260
Emballagehøjde PL3	290
Emballagehøjde PL4	1029
Emballeringslængde PL1	112

Emballage Længde PL3	280
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	20
Emballagemængde PL3	520
Emballagemængde PL4	18720
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0034944
Emballagevolumen PL3	0,0205436
Emballagevolumen PL4	0,98784
Emballagevægt PL1	0,204
Emballagevægt PL3	5,444
Emballagevægt PL4	220,984
Emballagebredde PL1	120
Emballagebredde PL3	253
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs