


Uponor Uni-X koblingssæt MLC 16-M22

1058094

Koblingssæt 16 x M22 mm kan anvendes på primærsiden på Fluvia Push 12 hvis man ønsker at forbinde shunten med 16 mm MLC rør




Om Uponor Uni-X koblingssæt MLC

Ansøgning

- Til fordeling af opvarmningsvand til radiatortilslutning

Uponor Uni-X koblingssæt MLC 16-M22

1058094



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	M22
LENGTH_L	23
Længde (l1)	13
Metrisk gevind M	22
z1	3,5

Product code

Item no EAN	4021598119710
Item no GF	35001058094
Item no GTIN	04021598119710
Item no RSK	1879698
Item no VVS	045467916

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	28
Vare enhedslængde	32
Vare Enhedsvægt	0,055
Emneenhedsbredde	28
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905409570
Emballage GTIN PL3	06414905409587
Emballage GTIN PL4	06414905409594
Emballagehøjde PL1	29
Emballagehøjde PL3	89
Emballagehøjde PL4	570
Emballeringslængde PL1	33
Emballage Længde PL3	176
Emballage Længde PL4	1120

Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	25
Emballagemængde PL4	2400
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000027753
Emballagevolumen PL3	0,00211464
Emballagevolumen PL4	0,4775232
Emballagevægt PL1	0,057
Emballagevægt PL3	1,414
Emballagevægt PL4	146,88
Emballagebredde PL1	29
Emballagebredde PL3	135
Emballagebredde PL4	748

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs