


Uponor Smart Aqua dækvinkel Q&E PL 16-Rp1/2"FT

1059822

Produceret af PL messing.

Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



Om Uponor Smart Aqua dækvinkel Q&E PL

Specifikation

- Vinkelstykker til haneforbindelser og
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt

Ansøgning


- Til brugsvandsinstallationer

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Smart Aqua dækvinkel Q&E PL 16-Rp1/2"FT

1059822



Measurements

Udvendig gevind Rp	1/2
Længde (l1)	39
Længde (l2)	20
Længde (l3)	20
z1	21
z2	5

Product code

Item no EAN	4021598121621
Item no GF	35001059822
Item no GTIN	04021598121621
Item no VVS	045332116

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	65
Vare Enhedsvægt	0,147
Emneenhedsbredde	45
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905526611
Emballage GTIN PL3	06414905526628
Emballage GTIN PL4	06414905526635
Emballagehøjde PL1	70
Emballagehøjde PL3	95
Emballagehøjde PL4	570
Emballeringslængde PL1	130
Emballage Længde PL3	277
Emballage Længde PL4	1120

Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL3	40
Emballagemængde PL4	3840
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000819
Emballagevolumen PL3	0,004710385
Emballagevolumen PL4	0,4775232
Emballagevægt PL1	0,74
Emballagevægt PL3	5,98
Emballagevægt PL4	576,922
Emballagebredde PL1	90
Emballagebredde PL3	179
Emballagebredde PL4	748

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs