


## Uponor Uni Pipe PLUS hvidt i lige længde S 25x2,5 3m

**1060785**

Ilddiffusionstæt flerlags komposit rør (PE-RT - lim - sømløs aluminium - lim - PE-RT) produceret ved hjælp af SACP-teknologi til almindelige VVS og varmeinstallationer. Uponor Uni Pipe PLUS rør til brugsvands-, gulvvarme- og radiatorsystemer, kontinuerlig temperatur 70/80°C, max. 95/100 °C kortvarigt, 10 bar. Uponor Uni Pipe PLUS rør består af PE-RT/Aluminium/PE-RT. Rørene er VA-godkendt i dimensionerne 16 mm- 110 mm. Hvide i længder a' 3 m. Uponor hæfter ikke for fejl, mangler eller skader hvis der sammen med Uponors produkter og systemer benyttes komponenter og produkter af andre fabrikater. Ønsker du at anvende rørene til andre formål, kontakt vor tekniske afdeling.



No about information

## Uponor Uni Pipe PLUS hvidt i lige længde S 25x2,5 3m

1060785



### Teknisk data

VVS nr 087480025

Item no NRF 5071328

Måleenhed (UOM) m

Packaging Quantity PL1 3

Packaging Quantity PL2 30

Packaging Quantity PL4 1530

### Tekniske dokumenter

[Download dokumenterne her](#)

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)