


## Uponor Ecoflex vinkel isoleringsæt 200/175/140

**1060985**

Til Ecoflex rør kappedimensioner 140-175-200 mm Skal ikke opskummes:- ekskl. koblinger og endetætninger.

- Incl. reduceringsstykker, fugemateriale og skruer.

Vigtigt!: Isoleringssættet skal ALTID anvendes med endetætninger, der monteres med stålbånd.



### Om Uponor Ecoflex vinkel isoleringsæt

#### Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

#### Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

## Uponor Ecoflex vinkel isoleringsæt 200/175/140

1060985



### Measurements

Indre_diameter_di1	200
Indre_diameter_di2	175
Indre_diameter_di3	140
LENGTH_L	806
Længde (l1)	562,5
Længde (l2)	562,5

### Product code

Item no EAN	6414905202683
Item no GF	35001060985
Item no GTIN	06414905202683
Item no LVI	3010402
Item no NOBB	47288780
Item no NRF	8360832
Item no RSK	2190472
Item no VVS	087910802

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	840
Vare enhedslængde	830
Vare Enhedsvægt	10,6
Emneenhedsbredde	310
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905464111
Emballage GTIN PL4	06414905495917
Emballagehøjde PL1	335
Emballagehøjde PL4	900
Emballeringslængde PL1	1170

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	3
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,3096405
Emballagevolumen PL4	0,864
Emballagevægt PL1	10,8
Emballagevægt PL4	41
Emballagebredde PL1	790
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)