

## Uponor Ecoflex T-isolerings sæt 140/90/68

**1060986**

Til Ecoflex rør kappedimensioner 140-175-200 mm eller 140-90-68 mm afhængigt af art.nummer - se nedenfor.


Skal ikke opskummes:

- ekskl. koblinger og endetætninger.
- Incl. reduceringsstykker, fugemateriale og skruer.

Vigtigt!:

Isolerings sættet skal ALTID anvendes med endetætninger, der monteres med stålband.

Kan ofte erstatte en koblingsbrønd.



### Om Uponor Ecoflex T-isolerings sæt

#### Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

#### Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

## Uponor Ecoflex T-isoleringsæt 140/90/68

1060986



### Measurements

Indre_diameter_di1	140
Indre_diameter_di2	90
Indre_diameter_di3	68
LENGTH_L	666
Længde (l1)	470
Længde (l2)	470
Længde (l3)	470

### Product code

Item no EAN	6414905202690
Item no GF	35001060986
Item no GTIN	06414905202690
Item no LVI	3010403
Item no NRF	8360833
Item no RSK	2190473
Item no VVS	087910140

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	170
Vare enhedslængde	940
Vare Enhedsvægt	9,5
Emneenhedsbredde	666
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905476961
Emballage GTIN PL4	06414900500142
Emballagehøjde PL1	245
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	960

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	4
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,16464
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	9,8
Emballagevægt PL4	54
Emballagebredde PL1	700
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)