

## Uponor Ecoflex Supra PLUS T-isol.sæt 140/90/68

1061641

For elektrisk forgrening af varmekabel i Ecoflex Supra Plus, samt isolering af kappe.  
OBS! indeholder ingen koblinger for medierør.



### Om Uponor Ecoflex Supra PLUS T-isol.sæt

#### Specifikation


- Fleksibelt, præisoleret, selvkompenserende plastikrørsystem
- Medierør: Polyethylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) sort med blå striber eller PE 100, PN 16 (SDR 11) sort med blåt lag og ny i PE100 RC, PN16 (SDR11) sort med blå striber
- Kabel: Selvjusterende frostbeskyttelseskabel, nominel udgangseffekt 10 W/m ved 5 °C  
Elforsyning fra et fremløbspunkt maks. 150 m
- Rørledning: PE-rør til at indføre en sensor og måle temperaturen.
- Isolerende materiale: PE-X-skum af lukket celletype, permanent elastisk, ældningsbestandig
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

#### Ansøgning

- Transport af koldt drikkevand eller trykfløb på steder, hvor der er risiko for frost i nedgravede installationer.
- Driftstemperatur +20 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

## Uponor Ecoflex Supra PLUS T-isol.sæt 140/90/68

1061641



### Measurements

Indre_diameter_di1	140
Indre_diameter_di2	90
Indre_diameter_di3	68
LENGTH_L	666
Længde (l1)	470
Længde (l2)	470
Længde (l3)	470

### Product code

Item no EAN	6414905202843
Item no GF	35001061641
Item no GTIN	06414905202843
Item no LVI	1845091
Item no NOBB	48165702
Item no NRF	8360836
Item no RSK	2405477
Item no VVS	087905140

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	170
Vare enhedslængde	940
Vare Enhedsvægt	9,8
Emneenhedsbredde	666
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905464500
Emballage GTIN PL4	06414905496105
Emballagehøjde PL1	330
Emballagehøjde PL4	1200

Emballeringslængde PL1	1160
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	5
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,302412
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	10,1
Emballagevægt PL4	55
Emballagebredde PL1	790
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)