

## Uponor Ecoflex Supra PLUS T-isol.sæt 200/175/140

1061642

For elektrisk forgrening af varmekabel i Ecoflex Supra Plus, samt isolering af kappe.  
OBS! indeholder ingen koblinger for medierør.



### Om Uponor Ecoflex Supra PLUS T-isol.sæt

#### Specifikation

- Fleksibelt, præisoleret, selvkompenserende plastikrørsystem
- Medierør: Polyethylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) sort med blå striber eller PE 100, PN 16 (SDR 11) sort med blåt lag og ny i PE100 RC, PN16 (SDR11) sort med blå striber
- Kabel: Selvjusterende frostbeskyttelseskabel, nominel udgangseffekt 10 W/m ved 5 °C  
Elforsyning fra et fremløbspunkt maks. 150 m
- Rørledning: PE-rør til at indføre en sensor og måle temperaturen.
- Isolerende materiale: PE-X-skum af lukket celletype, permanent elastisk, ældningsbestandig
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

#### Ansøgning

- Transport af koldt drikkevand eller trykfløb på steder, hvor der er risiko for frost i nedgravede installationer.
- Driftstemperatur +20 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

## Uponor Ecoflex Supra PLUS T-isol.sæt 200/175/140

1061642



### Measurements

Indre_diameter_di1	200
Indre_diameter_di2	175
Indre_diameter_di3	140
LENGTH_L	786
Længde (I1)	562
Længde (I2)	562
Længde (I3)	562

### Product code

Item no EAN	6414905202850
Item no GF	35001061642
Item no GTIN	06414905202850
Item no LVI	1845092
Item no NOBB	48165717
Item no NRF	8360837
Item no RSK	2405478
Item no VVS	087905200

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	240
Vare enhedslængde	1124
Vare Enhedsvægt	13,5
Emneenhedsbredde	786
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905464517
Emballage GTIN PL4	06414905496112
Emballagehøjde PL1	325
Emballagehøjde PL4	1200

Emballeringslængde PL1	1135
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	3
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,29141125
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	14
Emballagevægt PL4	61
Emballagebredde PL1	790
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)