


Uponor Q&E overgang DR S-Press 16-Q&E16

1062845

Lige kobling mellem Uponor PEX Q&E og MLC S-press. Preskappe af rustfri stål, stop ring, pres-identifikation, farvekode. OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



Om Uponor Q&E overgang DR S-Press

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E overgang DR S-Press 16-Q&E16

1062845



Product code

Item no EAN	4021598128743
Item no GTIN	04021598128743
Item no LVI	2072167
Item no NOBB	48013893
Item no NRF	5111102
Item no RSK	1854655
Item no VVS	045315016
Genstandsudskiftning 1	1145698

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	19
Vare enhedslængde	47
Vare Enhedsvægt	0,03
Emneenhedsbredde	19
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	47
Længde (l1)	22
Længde (l2)	18
z1	8

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905413010
Emballage GTIN PL3	06414905634644
Emballagehøjde PL1	20
Emballagehøjde PL3	89
Emballeringslængde PL1	48
Emballage Længde PL3	176
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL3	20
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,0000192
Emballagevolumen PL3	0,001049488
Emballagevægt PL1	0,04
Emballagevægt PL3	0,638
Emballagebredde PL1	20
Emballagebredde PL3	67

Status

Until stocks last Så længe lager haves

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com