


Uponor Q&E overgang DR S-Press 20-Q&E20

1062846

Lige kobling mellem Uponor PEX Q&E og MLC S-press. Preskappe af rustfri stål, stop ring, pres-identifikation, farvekode. OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



Om Uponor Q&E overgang DR S-Press

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E overgang DR S-Press 20-Q&E20

1062846



Product code

Item no EAN	4021598128750
Item no GTIN	04021598128750
Item no LVI	2072168
Item no NOBB	48014638
Item no NRF	5111103
Item no RSK	1854656
Item no VVS	045315020
Genstandsudskiftning 1	1145699

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	24
Vare enhedslængde	51
Vare Enhedsvægt	0,05
Emneenhedsbredde	24
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	52
Længde (l1)	23
Længde (l2)	22
z1	8

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905413034
Emballage GTIN PL3	06414905413041
Emballagehøjde PL1	25
Emballagehøjde PL3	89
Emballeringslængde PL1	52
Emballage Længde PL3	176
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL3	10
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,0000325
Emballagevolumen PL3	0,001049488
Emballagevægt PL1	0,06
Emballagevægt PL3	0,537
Emballagebredde PL1	25
Emballagebredde PL3	67

Status

Until stocks last Så længe lager haves

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com