


## Uponor Aqua PLUS lækagemeldesæt M7

1062958

Består af en koblingsdåse og forkromet vægroset. Lækage påvises via rosetten. Bruges til at afslutte afløbet gennem væggen. Monteres i koblingsdåsen. I henhold til NT VVS 129.



### Om Uponor Aqua PLUS lækagemeldesæt M7

#### Specifikation


- Vandtætte kabinetter i henhold til NT VVS 129
- Til fordelerrør med c/c 50 mm
- Til M7-kabinetsbøsninger
- Inkluderer kabinet, stænkafskærmninger og tilbehørssæt med fordelerrørsclips
- Døre og rammer (om nødvendigt) skal bestilles separat
- RAL 9010
- Plastikfordelerrør til installation i vandtætte kabinetter
- Fordelerrør og tilbehør kan anvendes separat
- Ved brug af fordelerrør uden kabinetter kan systemets vandtæthed iht. NT VVS 129 ikke garanteres
- Metallittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind

#### Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer af fordelerrørsinstallationer

## Uponor Aqua PLUS lækagemeldesæt M7

1062958



### Product code

Item no EAN	4021598128781
Item no GF	35001062958
Item no GTIN	04021598128781
Item no LVI	2072193
Item no NOBB	48062745
Item no NRF	5111218
Item no RSK	1897918
Item no VVS	087272909

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	55
Vare enhedslængde	125
Vare Enhedsvægt	0,15
Emneenhedsbredde	110
Item_UOM	stk

### Measurements

Længde (l1)	83,5
Længde (l2)	21,3
Længde (l3)	93,9
Ydre Diameter_do1	70
Ydre Diameter_do2	43,7
Z Mål h	118,5
Z Mål h1	64

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905464760
Emballage GTIN PL3	06414905450084
Emballage GTIN PL4	06414905632800
Emballagehøjde PL1	55

Emballagehøjde PL3	240
Emballagehøjde PL4	900
Emballeringslængde PL1	260
Emballage Længde PL3	580
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	50
Emballagemængde PL4	600
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,002288
Emballagevolumen PL3	0,052896
Emballagevolumen PL4	0,864
Emballagevægt PL1	0,2
Emballagevægt PL3	11
Emballagevægt PL4	155
Emballagebredde PL1	160
Emballagebredde PL3	380
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com