


Uponor Smart Aqua PLUS forlænger M7

1062959

Forlængerstykke til M7 og M7a koblingsdåse. Skrues på for enden af tunnel.



Om Uponor Smart Aqua PLUS forlænger M7

Specifikation


- Tilslutningskasse med vinkelstykker til vandtæt forbindelse med Uponor-PE-Xa-rør og Uponor-rørføringer
- Vandtæt iht. NT VVS 129
- Metaffittings er lavet af DR-messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind
- Q&E-ringe medfølger

Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer installationer, hvor der kræves vandtæt forbindelse mellem rør og rørledning

Uponor Smart Aqua PLUS forlænger M7

1062959



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598123823 |
| Item no GF | 35001062959 |
| Item no GTIN | 04021598123823 |
| Item no LVI | 2072194 |
| Item no NOBB | 48062753 |
| Item no NRF | 5111219 |
| Item no RSK | 1897919 |
| Item no VVS | 087272910 |

Dimensioner

| | |
|-------------------|-------|
| Vare Enhedshøjde | 60 |
| Vare enhedslængde | 50 |
| Vare Enhedsvægt | 0,022 |
| Emneenhedsbredde | 50 |
| Item_UOM | stk |

Measurements

| | |
|------------------|----|
| LENGTH_L | 45 |
| Ydre Diameter_do | 55 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905464777 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414905450091 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905496242 |
| Emballagehøjde PL1 | 55 |
| Emballagehøjde PL3 | 183 |
| Emballagehøjde PL4 | 344 |
| Emballeringslængde PL1 | 190 |
| Emballage Længde PL3 | 200 |
| Emballage Længde PL4 | 1200 |

| | |
|----------------------|-------------|
| Emballagemængde PL1 | 5 |
| Emballagemængde PL3 | 50 |
| Emballagemængde PL4 | 200 |
| Emballagetype PL1 | Plastic_Bag |
| Emballagetype PL3 | Box |
| Emballagetype PL4 | Pallet |
| Emballagevolumen PL1 | 0,0015675 |
| Emballagevolumen PL3 | 0,0101748 |
| Emballagevolumen PL4 | 0,33024 |
| Emballagevægt PL1 | 0,17 |
| Emballagevægt PL3 | 2,2 |
| Emballagevægt PL4 | 28,8 |
| Emballagebredde PL1 | 150 |
| Emballagebredde PL3 | 278 |
| Emballagebredde PL4 | 800 |

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs