


Uponor Smart Aqua PLUS tætningsmembran M7

1062964

Tætningsmembran til M7 koblingsdåse, tykkelse <1mm. Godkendt iht. ETAG 022 annex F. Særligt velegnet til vådrumssikringssystemer.



Om Uponor Smart Aqua PLUS tætningsmembran M7

Specifikation


- Tilslutningskasse med vinkelstykker til vandtæt forbindelse med Uponor-PE-Xa-rør og Uponor-rørføringer
- Vandtæt iht. NT VVS 129
- Metal fittings er lavet af DR-messing af høj kvalitet
- Plastik fittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind
- Q&E-ringe medfølger

Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer installationer, hvor der kræves vandtæt forbindelse mellem rør og rørledning

Uponor Smart Aqua PLUS tætningsmembran M7

1062964



Product code

Item no EAN	4021598123878
Item no GTIN	04021598123878
Item no LVI	2072196
Item no NOBB	48062798
Item no NRF	5111225
Item no VVS	087272915

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	1
Vare enhedslængde	148
Vare Enhedsvægt	0,011
Emneenhedsbredde	148
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	150
Vægtykkelse_s	0,7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905464807
Emballage GTIN PL3	06414905450213
Emballage GTIN PL4	06414905496273
Emballagehøjde PL1	1
Emballagehøjde PL3	200
Emballagehøjde PL4	2070
Emballeringslængde PL1	148
Emballage Længde PL3	270
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemateriale (nummer) PL1	4
Emballagemateriale (nummer) PL3	20

Emballagemateriale (kort) PL1	LDPE
Emballagemateriale (kort) PL3	PAP
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	100
Emballagemængde PL4	3600
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000021904
Emballagevolumen PL3	0,01404
Emballagevolumen PL4	1,9872
Emballagevægt PL1	0,011
Emballagevægt PL3	1,35
Emballagevægt PL4	70,5
Emballagebredde PL1	148
Emballagebredde PL3	260
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com