

Uponor Aqua PLUS tomrørsmuffe M7 M 25/20-28/23 20-28mm

1063404

Bruges primært som tomrørsmuffe i M7 skabe, men bruges også uden tomrør med eksempelvis gulvvarmeslanger.



Om Uponor Aqua PLUS tomrørsmuffe M7

Specifikation

- Vandtætte kabinetter i henhold til NT VVS 129
- Til fordelerrør med c/c 50 mm
- Til M7-kabinetsbøsninger
- Inkluderer kabinet, stænkafskærmninger og tilbehørssæt med fordelerrørsclips
- Døre og rammer (om nødvendigt) skal bestilles separat
- RAL 9010
- Plastikfordelerrør til installation i vandtætte kabinetter
- Fordelerrør og tilbehør kan anvendes separat
- Ved brug af fordelerrør uden kabinetter kan systemets vandtæthed iht. NT VVS 129 ikke garanteres
- Metallfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind

Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer af fordelerrørsinstallationer

Uponor Aqua PLUS tomrørsmuffe M7 M 25/20-28/23 20-28mm

1063404



Product code

Item no EAN	4021598128439
Item no GF	35001063404
Item no GTIN	04021598128439
Item no LVI	2072199
Item no NOBB	48062855
Item no NRF	5111235
Item no RSK	1897926
Item no VVS	046276184

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	40
Vare enhedslængde	55
Vare Enhedsvægt	0,014
Emneenhedsbredde	40
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	52
Længde (I1)	6,4
Længde (I2)	2
Ydre Diameter_do	40
Ydre Diameter_do1	33

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905464982
Emballage GTIN PL3	06414905450572
Emballage GTIN PL4	06414905496372
Emballagehøjde PL1	75
Emballagehøjde PL3	183
Emballagehøjde PL4	960

Emballeringslængde PL1	260
Emballage Længde PL3	278
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	10
Emballagemængde PL3	100
Emballagemængde PL4	4000
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0032565
Emballagevolumen PL3	0,014600838
Emballagevolumen PL4	0,9216
Emballagevægt PL1	0,145
Emballagevægt PL3	1,67
Emballagevægt PL4	88
Emballagebredde PL1	167
Emballagebredde PL3	287
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com