

## Uponor Teck tomrørsholder enkelt 25

1063472

Bruges til fastgørelse af tomrør mod en flade. Skruer inkluderet.



### Om Uponor Teck tomrørsholder enkelt

#### Specifikation

- Bølget, fremstillet af polyethylen med høj densitet (HDPE)
- Brandklassificering E iht. EN 13501-1
- Leveres oprullet.

#### Ansøgning

- Anvendes til rør i rør-installationer (PIP) for at reducere risikoen for vandskader og muliggøre udskiftning af fleksible medierør

## Uponor Teck tomrørsholder enkelt 25

1063472



### Measurements

Indre_diameter_di	25
LENGTH_L	67
Z Mål h	28
Z Mål k	47
Z Mål m	16

### Product code

Item no EAN	4021598128484
Item no GF	35001063472
Item no GTIN	04021598128484
Item no LVI	2072943
Item no NOBB	48062923
Item no NRF	5111249
Item no RSK	1897939
Item no VVS	087264125

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	28
Vare enhedslængde	67
Vare Enhedsvægt	0,01
Emneenhedsbredde	16
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL2	06414905442676
Emballage GTIN PL3	06414905450701
Emballage GTIN PL4	06414905496518
Emballagehøjde PL2	185
Emballagehøjde PL3	200
Emballagehøjde PL4	794

Emballage Længde PL2	210
Emballage Længde PL3	450
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL2	100
Emballagemængde PL3	600
Emballagemængde PL4	9600
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL2	0,00524475
Emballagevolumen PL3	0,0405
Emballagevolumen PL4	0,76224
Emballagevægt PL2	1
Emballagevægt PL3	6
Emballagevægt PL4	121
Emballagebredde PL2	135
Emballagebredde PL3	450
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com