

Uponor Teck tomrørsholder enkelt 34

1063476

Bruges til fastgørelse af tomrør mod en flade. Skruer inkluderet.



Om Uponor Teck tomrørsholder enkelt

Specifikation

- Bølget, fremstillet af polyethylen med høj densitet (HDPE)
- Brandklassificering E iht. EN 13501-1
- Leveres oprullet.

Ansøgning

- Anvendes til rør i rør-installationer (PIP) for at reducere risikoen for vandskader og muliggøre udskiftning af fleksible medierør

Uponor Teck tomrørsholder enkelt 34

1063476



Measurements

Indre_diameter_di	34
LENGTH_L	76
Z Mål h	37
Z Mål k	56
Z Mål m	16

Product code

Item no EAN	4021598128521
Item no GTIN	04021598128521
Item no NOBB	48062961
Item no NRF	5111254
Item no RSK	1897943
Item no VVS	087264134

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	40
Vare enhedslængde	75
Vare Enhedsvægt	0,009
Emneenhedsbredde	15
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL2	06414905442713
Emballage GTIN PL3	06414905450756
Emballage GTIN PL4	06414905496556
Emballagehøjde PL2	185
Emballagehøjde PL3	200
Emballagehøjde PL4	930
Emballage Længde PL2	215
Emballage Længde PL3	450

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL2	80
Emballagemængde PL3	480
Emballagemængde PL4	7680
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL2	0,0055685
Emballagevolumen PL3	0,0405
Emballagevolumen PL4	0,8928
Emballagevægt PL2	0,93
Emballagevægt PL3	6,13
Emballagevægt PL4	120
Emballagebredde PL2	140
Emballagebredde PL3	450
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs