


Uponor Smart Radi opføringsrør 18, l=1000mm

1063478

Opslidset beskyttelsesrør til PEX rør mellem gulv og radiator. 15-18 mm PEX rør.



Om Uponor Smart Radi opføringsrør

Specifikation


- Fittings og tilbehør til radiatortilslutning
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt

Ansøgning

- Opvarmning med radiatorer med høj og lav temperatur

Uponor Smart Radi opføringsrør 18, l=1000mm

1063478



Product code

Item no EAN	4021598124806
Item no GTIN	04021598124806
Item no LVI	2072052
Item no NOBB	48063714
Item no NRF	5111256
Item no RSK	1897945
Item no VVS	087261168

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	17
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,081
Emneenhedsbredde	17
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	1000
Længde (l1)	14
Længde (l2)	18

Packaging

Emballage GTIN PL4	06414905496570
Emballagehøjde PL4	892
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL4	2500
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL4	0,85632
Emballagevægt PL4	229,5
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions**

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com