


Uponor Aqua PLUS tomrørsmuffe M7 XL 54/48 32-40mm

1064542

Bruges primært som tomrørsmuffe i M7 skabe, men bruges også uden tomrør med eksempelvis gulvvarmeslanger.



Om Uponor Aqua PLUS tomrørsmuffe M7

Specifikation


- Vandtætte kabinetter i henhold til NT VVS 129
- Til fordelerrør med c/c 50 mm
- Til M7-kabinetsbøsninger
- Inkluderer kabinet, stænkafskærmninger og tilbehørssæt med fordelerrørsclips
- Døre og rammer (om nødvendigt) skal bestilles separat
- RAL 9010
- Plastikfordelerrør til installation i vandtætte kabinetter
- Fordelerrør og tilbehør kan anvendes separat
- Ved brug af fordelerrør uden kabinetter kan systemets vandtæthed iht. NT VVS 129 ikke garanteres
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind

Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer af fordelerrørsinstallationer

Uponor Aqua PLUS tomrørsmuffe M7 XL 54/48 32-40mm

1064542



Product code

Item no EAN	4021598128453
Item no GTIN	04021598128453
Item no LVI	2072201
Item no NOBB	48062995
Item no NRF	5111237
Item no RSK	1897928
Item no VVS	046276182

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	65
Vare enhedslængde	70
Vare Enhedsvægt	0,055
Emneenhedsbredde	65
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	72
Længde (l1)	25
Længde (l2)	2
Ydre Diameter_do	67,4
Ydre Diameter_do1	59

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905467396
Emballage GTIN PL3	06414905452583
Emballage GTIN PL4	06414905498321
Emballagehøjde PL1	65
Emballagehøjde PL3	160
Emballagehøjde PL4	470
Emballeringslængde PL1	260

Emballage Længde PL3	555
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	2
Emballagemængde PL3	50
Emballagemængde PL4	400
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,002873
Emballagevolumen PL3	0,02664
Emballagevolumen PL4	0,4512
Emballagevægt PL1	0,11
Emballagevægt PL3	3,2
Emballagevægt PL4	47,6
Emballagebredde PL1	170
Emballagebredde PL3	300
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com