


Uponor Vario koblingsæt PEX 16x1,8/2,0-G3/4"FT Euro

1065284


Uponor Koblingsæt 3/4" Eurokonus med integreret klemmering anvendes for Uponor Vario PLUS fordelerrør ved montering af Uponor Comfort eller Comfort PLUS-rør. Må kun benyttes med Uponor rør og fordelerrør.



No about information

Uponor Vario koblingsæt PEX 16x1,8/2,0-G3/4"FT Euro

1065284



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	0,75
LENGTH_L	22,5
Længde (l1)	12,9
Vægttykkelse_s	1,8/2,0
z1	3

Product code

Item no EAN	4021598127906
Item no GF	35001065284
Item no GTIN	04021598127906
Item no LVI	2024323
Item no NRF	8361264
Item no RSK	2434744
Item no VVS	045467016

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	30
Vare enhedslængde	30
Vare Enhedsvægt	0,05
Emneenhedsbredde	30
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905415359
Emballage GTIN PL3	06414905415366
Emballage GTIN PL4	06414905415373
Emballagehøjde PL1	31
Emballagehøjde PL3	89
Emballagehøjde PL4	411
Emballeringslængde PL1	31

Emballage Længde PL3	176
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	25
Emballagemængde PL4	2400
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000029791
Emballagevolumen PL3	0,00211464
Emballagevolumen PL4	0,39456
Emballagevægt PL1	0,06
Emballagevægt PL3	1,289
Emballagevægt PL4	145
Emballagebredde PL1	31
Emballagebredde PL3	135
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs