


Uponor Vario koblingsæt PEX 17x2,0-G3/4"FT Euro

1065286


Uponor Koblingsæt 3/4" Eurokonus med integreret klemmering anvendes for Uponor Vario PLUS fordelerrør ved montering af Uponor Comfort eller Comfort PLUS-rør. Må kun benyttes med Uponor rør og fordelerrør.



No about information

Uponor Vario koblingsæt PEX 17x2,0-G3/4"FT Euro

1065286



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	0,75
LENGTH_L	22,5
Længde (l1)	12,9
Vægttykkelse_s	2,0
z1	3,2

Product code

Item no EAN	4021598127951
Item no GF	35001065286
Item no GTIN	04021598127951
Item no LVI	2025028
Item no NOBB	48358126
Item no NRF	8361033
Item no RSK	2434580
Item no VVS	045467017

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	27
Vare enhedslængde	30
Vare Enhedsvægt	0,061
Emneenhedsbredde	30
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905415380
Emballage GTIN PL3	06414905415397
Emballagehøjde PL1	27
Emballagehøjde PL3	89
Emballeringslængde PL1	30
Emballage Længde PL3	176

Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	25
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,0000243
Emballagevolumen PL3	0,00211464
Emballagevægt PL1	0,063
Emballagevægt PL3	1,564
Emballagebredde PL1	30
Emballagebredde PL3	135

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com