


## Uponor Vario koblingsæt PEX 20x1,9/2,0-G3/4"FT Euro

**1065290**


Uponor Koblingsæt 3/4" Eurokonus med integreret klemmering anvendes for Uponor Vario PLUS fordelerrør ved montering af Uponor Comfort eller Comfort PLUS-rør. Må kun benyttes med Uponor rør og fordelerrør.



No about information

## Uponor Vario koblingsæt PEX 20x1,9/2,0-G3/4"FT Euro

1065290



### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	0,75
LENGTH_L	23,7
Længde (l1)	14,1
Vægtykkelse_s	1,9/2,0
z1	2,9

### Product code

Item no EAN	4021598128002
Item no GF	35001065290
Item no GTIN	04021598128002
Item no LVI	2025029
Item no NOBB	48358134
Item no NRF	8361034
Item no RSK	2434581
Item no VVS	045467020

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	24
Vare enhedslængde	33
Vare Enhedsvægt	0,067
Emneenhedsbredde	33
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905415403
Emballage GTIN PL3	06414905415410
Emballage GTIN PL4	06414905415427
Emballagehøjde PL1	29
Emballagehøjde PL3	89
Emballagehøjde PL4	570

Emballeringslængde PL1	34
Emballage Længde PL3	176
Emballage Længde PL4	1120
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	25
Emballagemængde PL4	2400
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000033524
Emballagevolumen PL3	0,00211464
Emballagevolumen PL4	0,4775232
Emballagevægt PL1	0,068
Emballagevægt PL3	1,714
Emballagevægt PL4	174,24
Emballagebredde PL1	34
Emballagebredde PL3	135
Emballagebredde PL4	748

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)