


Uponor Aqua PLUS fordelerrør WTR PEX DR 3/4"MT/SN 2X15 c/c50mm

1067753

Uponor WTR fordelerrør med omløber komplet med FPL-X koblingsæt til PEX og 3/4" pakning. Produceret af afzinkningsfri messing.



Om Uponor Aqua PLUS fordelerrør WTR PEX DR

Specifikation


- Vandtætte kabinetter i henhold til NT VVS 129
- Til fordelerrør med c/c 50 mm
- Til M7-kabinetsbøsninger
- Inkluderer kabinet, stænkafskærmninger og tilbehørssæt med fordelerrørsclips
- Døre og rammer (om nødvendigt) skal bestilles separat
- RAL 9010
- Plastikfordelerrør til installation i vandtætte kabinetter
- Fordelerrør og tilbehør kan anvendes separat
- Ved brug af fordelerrør uden kabinetter kan systemets vandtæthed iht. NT VVS 129 ikke garanteres
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind

Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer af fordelerrørsinstallationer

Uponor Aqua PLUS fordelerrør WTR PEX DR 3/4"MT/SN 2X15 c/c50mm

1067753



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	0,75
Cylindrisk_gevind_G1	0,75
LENGTH_L	108
Længde (l1)	26,5
Længde (l2)	31,5
Længde (l3)	47,7
Z Mål b	50
z1	17,5
Z2	24,5
Z3	30

Product code

Item no EAN	7321500057114
Item no GTIN	07321500057114
Item no NOBB	48722293
Item no NRF	5110472
Item no RSK	1881331
Item no VVS	046245015

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	30
Vare enhedslængde	104
Vare Enhedsvægt	0,32
Emneenhedsbredde	30
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905467662
Emballage GTIN PL3	06414905452774
Emballage GTIN PL4	06414905498581

Emballagehøjde PL1	30
Emballagehøjde PL3	145
Emballagehøjde PL4	700
Emballeringslængde PL1	105
Emballage Længde PL3	245
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	25
Emballagemængde PL4	1200
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0000945
Emballagevolumen PL3	0,005151125
Emballagevolumen PL4	0,672
Emballagevægt PL1	0,33
Emballagevægt PL3	8,35
Emballagevægt PL4	425,8
Emballagebredde PL1	30
Emballagebredde PL3	145
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs