


## Uponor Aqua PLUS fordelerrør WTR PEX DR 3/4"MT/SN 3X15 c/c50mm

1067754

Uponor WTR fordelerrør med omløber komplet med FPL-X koblingsæt til PEX og 3/4" pakning. Produceret af afzinkningsfri messing.



### Om Uponor Aqua PLUS fordelerrør WTR PEX DR

#### Specifikation


- Vandtætte kabinetter i henhold til NT VVS 129
- Til fordelerrør med c/c 50 mm
- Til M7-kabinetsbøsninger
- Inkluderer kabinet, stænkafskærmninger og tilbehørssæt med fordelerrørsclips
- Døre og rammer (om nødvendigt) skal bestilles separat
- RAL 9010
- Plastikfordelerrør til installation i vandtætte kabinetter
- Fordelerrør og tilbehør kan anvendes separat
- Ved brug af fordelerrør uden kabinetter kan systemets vandtæthed iht. NT VVS 129 ikke garanteres
- Metallittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastiktittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind

#### Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer af fordelerrørsinstallationer

## Uponor Aqua PLUS fordelerrør WTR PEX DR 3/4"MT/SN 3X15 c/c50mm

1067754



### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	0,75
Cylindrisk_gevind_G1	0,75
LENGTH_L	158
Længde (l1)	26,5
Længde (l2)	31,5
Længde (l3)	47,7
Z Mål b	50
z1	17,5
Z2	24,5
Z3	30

### Product code

Item no EAN	7321500057121
Item no GTIN	07321500057121
Item no NOBB	48722312
Item no NRF	5110473
Item no RSK	1881332
Item no VVS	046245115

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	30
Vare enhedslængde	152
Vare Enhedsvægt	0,46
Emneenhedsbredde	35
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905467679
Emballage GTIN PL3	06414905452781
Emballage GTIN PL4	06414905498598

Emballagehøjde PL1	30
Emballagehøjde PL3	145
Emballagehøjde PL4	700
Emballeringslængde PL1	155
Emballage Længde PL3	245
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	20
Emballagemængde PL4	960
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00016275
Emballagevolumen PL3	0,005151125
Emballagevolumen PL4	0,672
Emballagevægt PL1	0,47
Emballagevægt PL3	9,5
Emballagevægt PL4	481
Emballagebredde PL1	35
Emballagebredde PL3	145
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com